

ISOVER
SAINT-GOBAIN

weber
SAINT-GOBAIN

Gyproc
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI

BUTŲ VIDINĖS PERTVAROS IR GĀRSO IZOLIACIJA

DARIUS KARVELIS
+37069827710


SAINT-GOBAIN

Idėja - galimybė pirkti rinktis geresnes pertvaras savo būsimam būste

1. Pertvaros 100mm storio, su dvigubu gipskartonio sluoksniu iš abiejų pusių.

3 pertvarų variantai:

- Standartinė Gyproc pertvara;**
- Akustinė Gyproc pertvara;**
- Ypatinga HABITO pertvara;**

Standartinė Gyproc pertvara


- Storis – 100mm;
- Profiliai Ultrasteel (CW ir UW) 50mm;
- Dvigubas gipskartonis iš abiejų pusių – Rigips PRO;
- Užpildyta specialia Isover vata KL-AKU;

Savybės:

- Garso izoliacija $R_w \sim 53\text{dB}$;
- EI 45min;


Tvirtinimas prie pertvaros:

- Reikalingi specialūs ankeriai;



Akustinė Gyproc pertvara

- Storis - 100mm;
- Dvigubas Akustinis gipskartonis iš abiejų pusių – Rigips AKU PRO;
- Profiliai Ultrasteel (CW ir UW) 50mm
- Užpildyta specialia Isover vata KL-AKU;
- Rekomenduojama Specialus elektros lizdų įrengimas ir Aquabead išorinių kampų juosta; https://youtu.be/znkae_VUR9U
<https://youtu.be/CH4VfWpLxP0>




Savybės:

- Garso izoliacija $R_w \sim 58\text{dB}$ tai yra $\sim 5\text{dB}$ geresnė nei su standartiniu gipsu; 10dB skirtumą žmogus suvokia kaip dvigubą garso sumažėjimą;
- Paviršius 2 kartus atsparesnis smūgiams;
- EI 45min;

Tvirtinimas prie pertvaros:

- Reikalingi specialūs ankeriai;

<http://www.gipsosistemas.lt/aku/>



Ypatinga HABITO pertvara

- Storis - 100mm;
- Standartinis Rigips PRO+HABITO gipskartonis iš abiejų pusių;
- Profiliai Ultrasteel (CW ir UW) 50mm
- Užpildyta specialia Isover vata KL-AKU;
- Rekomenduojama Specialus elektros lizdų įrengimas ir Aquabead išorinių kampų juosta; https://youtu.be/znkae_VUR9U
<https://youtu.be/CH4VfWpLxP0>



Savybės:

- Garso izoliacija $R_w \sim 58dB \sim 5dB$ geresnė nei su standartiniu gipsu; 10dB skirtumą žmogus suvokia kaip dvigubą garso sumažėjimą;
- Paviršius 8 kartus atsparesnis smūgiams nei standartinis gipskartonis;
- EI 45min;

Tvirtinimas prie pertvaros:

- nereikia jokių specialių ankerių;
- Naudojamas paprastas 5mm medvaržtis;
- Apkrova 20kg/medvaržtis (atsarga 4k);
- Paprasta ir patogu tvirtinti TV, kabančias spinteles, lentynas, sienines spintas, užuolaidų karnizus, sieninius šviestuvus ir pan;

<http://www.gipsosistemas.lt/habito/>
<https://youtu.be/DcMWz7HrPo4>
<https://youtu.be/ColcsRN5eto>





Darius Karvelis
Saint-Gobain Statybos Gaminiai UAB
+37069827710

